

## *Лекція 14.2*

### **Судово-медична експертиза статевих злочинів**

Лектор  
к.м.наук, доцент кафедри патологічної анатомії, ННМІ СумДУ  
зав. курсом «Судова медицина. Медичне право України»  
Будко Ганна Юрївна

#### ***Класифікація статевих злочинів:***

##### **I Зґвалтування**

- 1) із застосуванням фізичного насильства;
- 2) із застосуванням психічного примушення;
- 3) з використанням безпорадного стану.

##### **II Задоволення статевої пристрасті неприродним способом**

- 1) розбещення неповнолітніх;
- 2) гомосексуалізм;
- 3) зоофілія;
- 4) некрофілія;
- 5) фетишизм;
- 6) мазохізм;
- 7) садизм;
- 8) ексгібіціонізм.

#### **Судово-медична експертиза зґвалтування:**

***Статевий акт*** – це фізіологічний акт, спрямований на продовження роду, а також для отримання статевого задоволення і який полягає у введенні статевого члена у піхву.

##### ***Ознаки статевого акту у жінок:***

1. Виявлення слідів сперми на шкірі навколо зовнішніх статевих органів й у піхві (після статевого акту сперматозоїди визначаються у піхві протягом 3-5 діб).
2. Дефлорація, якщо жінка не жила раніше статевим життям.
3. Кров (із ушкодженого статевого члена) у жіночих статевих шляхах й на лобку.
4. Волосся з лобка чоловіка у жіночих статевих шляхах й на лобку.
5. Смегма у піхві (суміш секрету сальних залоз крайньої плоти, відмерлої епітеліальної тканини й вологи, що при недостатній гігієні статевих органів у необрізаних чоловіків накопичується у мішку крайньої плоти, а у жінок - навколо клітора й у складках малих статевих губ).
6. Вагітність.
7. Венеричні захворювання.

##### ***Ознаки статевого акту у чоловіків:***

1. Клітини піхвового епітелію на статевому члені.
2. Наявність крові жінки (із розриву пліви, задньої спайки, менструальної) на лобку й статевому члені.
3. Волосся з лобка жінки на статевому члені й лобку чоловіка.
4. Венеричні захворювання.

***Зґвалтування*** – це статеві зносини із застосуванням фізичного насилля, погрози чи з використанням безпорадного стану потерпілої особи.

Встановлення факту зґвалтування належить до компетенції правоохоронних органів.

Судово-медична експертиза може встановити факт зґвалтування тільки у випадках, коли статевий акт відбувався із застосуванням фізичного насилля, а також інколи з використанням безпорадного стану.

У інших випадках зґвалтування може бути встановлений тільки факт минулого статевого акту.

##### ***Основні питання, методики обстеження і характерні ознаки:***

### **1. Чи порушена дівоча пліва й давність її порушення?**

Обстеження потерпілої проводиться на гінекологічному кріслі. Враховують ушкодження присінка, стінок піхви, а також розриви дівочої пліви, як свіжі, так і давні. Питання вирішується за наявності розривів, а час порушення – за ступенем загоєння.

### **2. Чи не припускає будова перетинки можливість статевого акту без її порушення?**

Звертають увагу на висоту, товщину, ступінь розтягненості дівочої пліви, наявність й виразність кільця скорочення. Непорушена, низька, м'ясиста, еластична, добре розтягнена пліва з отвором близько 2 см звичайно припускає статевий акт без її порушення.

### **3. Чи є достовірні ознаки вчинення статевого акту у природній або неприродній формі?**

Під час огляду беруть вміст піхви на стерильний марлевий тампон й виготовляють мазки, що піддають судово-імунологічному дослідженню. Наявність у піхві сперматозоїдів є безперечним критерієм статевого акту у природній формі, а сперматозоїдів у ротовій порожнині чи прямій кишці – у неприродній.

### **4. Чи є на тілі постраждалої ушкодження характерні для зґвалтування?**

У разі статевих злочинів спричиняються ушкодження статевих органів й навколо них, на молочних залозах й стегнах. Характерним вважаються садна, крововиливи на шиї, що є наслідком здавлювання руками з метою зламати опір жертви; у ділянці зап'ястків; на внутрішніх поверхнях нижніх третин стегон – під час розведення стегон.

### **5. Які наслідки має статевий акт?**

Насильницький статевий акт може супроводжуватися вагітністю, розладом психічного стану, зараженням венеричними хворобами тощо.

Для вирішення питань зґвалтовану особу доцільно направити на консультативний огляд до акушер-гінеколога, венеролога, психіатра.

### **Експертиза насильницького задоволення статевого потягу неприродним способом**

**1. Розбещення неповнолітніх** – це розпусні дії дорослих осіб щодо неповнолітніх дітей той чи іншої статі.

#### ***Розбещення буває у вигляді:***

- розбещувальних розмов;
- демонстрації дітям фото-, відеоматеріалів порнографічного характеру;
- оголення статевих органів, онанізм перед дітьми;
- торкання руками або статевими органами дитячих статевих органів;
- статевого акту із неповнолітнім.

#### ***Ознаки розбещувальних дій***

Частіше за все слідів розбещувальних дій не залишається. Але такі дії справляють негативний вплив на психіку й моральний стан дитини.

Як розбещувальні дії можуть розцінюватися сліди сперми підозрюваного на тілі чи одязі дитини (після судово-імунологічного дослідження).

При обстеженні малолітньої (-го) можуть виявлятися: гіперемія слизової оболонки присінка піхви; поверхневі садна й подряпини слизової оболонки й шкіри навколо статевих органів (можуть враховуватись лише у разі дотримання дитиною правил особистої гігієни).

### **2. Гомосексуалізм (мужолозтво, педерастія).**

**Мужолозтво** – це статевий акт чоловіка з чоловіком, коли статевий член активного партнера вводиться у пряму кишку пасивного партнера.

Сліди можуть виявлятися лише при обстеженні у найкоротші терміни після статевих актів.

Карному переслідуванню підлягають гомосексуалісти чоловічої статі. Такі ж прояви задоволення статевої пристрасті, як лесбійська любов, віднесені до порушень морального плану.

#### ***Доказові ознаки мужолозтва у активного партнера:***

1. Надриви чи розриви вуздечки.
2. Кал на статевому органі.

3. Кров із розривів слизової прямої кишки пасивного партнера.
4. Волосся з промежини пасивного партнера на статевому члені й лобку активного партнера.
5. Венеричні захворювання.

***Доказові ознаки мужолозтва у пасивного партнера:***

1. Сперма у прямій кишці.
2. Кров із ушкодженого статевого члена активного партнера у прямій кишці.
3. Смегма у прямій кишці.
4. Венеричні захворювання.
5. Волосся з лобка активного партнера навколо ануса й у прямій кишці.
6. Тріщини, розриви, надриви слизової оболонки прямої кишки, гіперемія.

***Морфологічні ознаки гомосексуалізму у пасивного партнера:***

1. Атрофія та сглаженість складок слизової прямої кишки.
2. Лійкоподібне поглиблення заденпрохідного отвору.
3. Неспроможність сфінктера прямої кишки.
4. Багрово-синюшне забарвлення слизової оболонки прямої кишки.
5. Наявність рубців слизової оболонки прямої кишки.

***Зоофілія (содомія, скотолозтво)*** – статеві акти із свійськими тваринами чи птахами.

***Некрофілія*** – статеві зносини з мерцями.

***Фетишизм*** – статеве задоволення шляхом пестощів, цілування, облизування предметів одягу осіб протилежної статі.

***Мазохізм*** – отримання статевого задоволення від болю, заподіяного партнером.

***Садизм*** – статеве задоволення від болю, що заподіяний партнеру.

***Ексгібіціонізм*** – отримання статевого задоволення під час оголення статевих органів перед особами протилежної статі.