

## Тести до теми 13

Прийом потерпілих, звинувачених та інших осіб проводиться у такому структурному підрозділі бюро судово-медичної експертизи як:

- + відділ дослідження потерпілих, звинувачених та інших осіб
- судово-медична поліклініка
- прийомне відділення бюро судово-медичної експертизи
- відділ дослідження речових доказів

Судово-медичний огляд живих осіб згідно Наказу №6 МОЗ України повинен проводитися у таких установах:

- + бюро судово-медичної експертизи
- судове засідання
- лікувальний заклад
- відділення поліції

Сердь тілесних ушкоджень згідно з Карного кодексу України не виділяють:

- + важкі тілесні ушкодження
- тяжкі тілесні ушкодження
- середньої тяжкості тілесні ушкодження
- легкі тілесні ушкодження

Кваліфікуючою ознакою тяжкого тілесного ушкодження є:

- + небезпека для життя потерпілого
- термічні опіки
- ушкодження хребта у шийному відділі
- механічна асфіксія

Кваліфікуючою ознакою ушкодження середньої тяжкості є:

- + відсутність небезпеки для життя
- небезпека для життя та здоров'я
- короткотривалий розлад здоров'я від 6 до 21 доби
- стійка втрата працездатності більше ніж на 1/3

Кваліфікуючою ознакою легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності є:

- + втрата загальної працездатності до 10%
- втрата загальної працездатності від 10% до 33%
- небезпека для життя та здоров'я
- розлад здоров'я на строк більше ніж 21 доба

Кваліфікуючою ознакою легких тілесних ушкоджень, що не спричинили короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності не є:

- + розлад здоров'я до 6 днів
- тривалість розладу здоров'я більше ніж 6 діб але менше за 21 добу
- загроза для життя
- наявність негативних результатів за результатом загоєння ушкодження

Кваліфікуючою ознакою тяжких тілесних ушкоджень є:

- + небезпека для життя
- механічна асфіксія
- черепно-мозкова травма
- шок

Кваліфікуючою ознакою тяжких небезпечних для життя ушкоджень є:

- + загрозливі життю стани на момент нанесення травми

негативні наслідки загоєння ушкодження  
втрата загальної працездатності від 10% до 33%

Усунення смертельного виходу, обумовлене наданням медичної допомоги при оцінюванні небезпеки ушкоджень для життя не враховується:

+ так  
ні  
у деяких випадках

До ушкоджень, небезпечних для життя не належать:

+ закритий перелом кісток гомілки без зміщення  
відкриті переломи кісток склепіння та основи черепа  
проникаючі поранення у порожнину черепа  
відкриті переломи діафізів великих трубчастих кісток

До ушкоджень, небезпечних для життя не належать:

+ шок легкого ступеню  
проникаючі поранення глотки, гортані  
проникаючі поранення трахеї, стравоходу  
переломи і переломовивихи тіл хребців шийного відділа

До тяжких ушкоджень належать:

+ усі варіанти правильні  
проникаючі ушкодження грудної та черевної порожнин  
незгладиме спотворення обличчя  
переривання вагітності (травматичний аборт)  
закриті травми органів грудної та черевної порожнин за наявності загрожуючих для життя станів

До ушкоджень, небезпечних для життя не належать:

+ струс головного мозку легкого ступеня  
ушкодження великої кровоносної судини  
загрозливі для життя стани (шок, колапс, емболія), що розвинулись внаслідок травми  
травматичний токсикоз із розвитком гострої ниркової недостатності

До тяжких небезпечних для життя ушкоджень не належать:

+ закритий перелом кісток гомілки без зміщення  
- термічні опіки II ступеню, що становлять 20% ураження поверхні тіла  
- шок тяжкого ступеню  
- крововтрата, що викликає колапс  
- жирова та повітряна емболії

Особливості проведення експертизи у випадках переривання вагітності внаслідок травми є:

+ усі варіанти правильні  
судово-медичне дослідження ушкоджень  
встановлення патологій перебігу вагітності  
встановлення зв'язку ушкодження з перериванням вагітності  
призначення комісійної експертизи

Особливості проведення експертизи у випадку незгладимого спотворення обличчя:

+ усі варіанти правильні  
консультація з косметологом  
судово-медичне дослідження ушкоджень  
визначення згладимості ушкодження

Згладимим називають таке ушкодження обличчя, яке:

+ зникає або зменшується з перебігом часу

усувається хірургічним шляхом  
встановлюється згідно з заключенням терапевта  
усі варіанти правильні

Встановлення статевої зрілості жінок проводять на підставі:  
+ усі варіанти правильні  
функціонального стану яєчників  
правильного формування та розвитку статевих органів  
визначення віку  
антропометричних даних  
визначення стану здоров'я

Симуляція – це перебільшення симптомів існуючого захворювання:  
+ ні  
так  
у деяких випадках

Дисимуляція – це відтворення симптомів неіснуючого захворювання:  
+ ні  
так  
у деяких випадках

Агравация – це приховування симптомів існуючого захворювання:  
+ ні  
так  
у деяких випадках

Кваліфікаційною ознакою важкого небезпечного для життя тілесного ушкодження є:  
+ загроза для життя на момент спричинення ушкодження  
розвиток психічної хвороби після травми  
втрата органу або втрата його функції  
розлад здоров'я, пов'язаний зі стійкою втратою працездатності не менше ніж на 1/3  
переривання вагітності після травми  
незгладиме спотворення обличчя

Кваліфікаційною ознакою легких тілесних ушкоджень є:  
+ короткочасний розлад здоров'я  
тривалий розлад здоров'я  
стійка втрата працездатності  
тривала втрата загальної працездатності

Діяння, що призводять до багаторазового або тривалого спричинення болю називають мордуванням:  
+ ні  
так  
у деяких випадках

Дії, що призводять до багаторазового або тривалого спричинення болю називають катуванням:  
+ так  
ні  
у деяких випадках

Дії, що призводять страждання шляхом тривалого позбавлення тепла, їжі і т. і. називають мордуванням:  
+ так  
ні  
у деяких випадках

Дії, що спричиняють страждання шляхом тривалого позбавлення тепла, їжі і т. і. називають катуванням:  
+ ні  
так  
у деяких випадках

Основними та обов'язковими питаннями, що потребують вирішення під час експертизи живих осіб з приводу несмертельних ушкоджень є:  
+ усі варіанти правильні  
локалізація ушкоджень  
характер ушкоджень  
тяжкість тілесних ушкоджень із встановленням кваліфікуючої ознаки  
давність травми  
вид предмета, яким ушкодження може бути спричинено

Втрата працездатності не може бути:  
+ недостатньою  
частковою  
тимчасовою  
повною  
стійкою

Під тривалим розладом здоров'я, безпосередньо пов'язаним із ушкодженням, розуміють наслідки, що мають тривалість:  
+ понад 21 доби  
понад 5 днів  
понад 6 днів  
менше за 21 день

До незагрозливих для життя ушкоджень, що належать до тяжких за результатом й наслідками, не належать:  
+ проникаюче поранення  
втрата зору  
втрата кисті  
втрата слуху  
втрата будь-якого органу або втрату функції будь-яким органом

Під втратою будь-якого органу або втратою органом його функції розуміють:  
+ усі варіанти правильні  
втрату мови  
втрату нирки  
втрату верхньої кінцівки рівні або не нижче ліктьового суглоба  
втрату репродуктивної здатності

Неосновними і необов'язковими питаннями, що потребують відповіді під час експертизи живих осіб з приводу несмертельних ушкоджень є:  
+ правильний варіант відсутній  
локалізація ушкоджень  
характер ушкодження  
ступінь тяжкості ушкодження з визначенням кваліфікуючої ознаки  
давність травми  
вид предмета, яким ушкодження могло бути заподіяно

Під значною стійкою втратою працездатності менш як на 1/3 розуміють втрату:  
+ загальної працездатності від 10 до 33%  
більше ніж 33%  
професійної працездатності

менше за 10%

Судово-медична експертиза (огляд) живих осіб не проводиться у випадках:

- + психічного захворювання
- з приводу нанесення тілесних ушкоджень
- статевих злочинів
- статевих станів
- визначення стану здоров'я

До ушкоджень, небезпечних для життя, не відносяться:

- + переломи кісток лицьового черепа
- відкриті переломи кісток склепіння та основи черепа
- проникаючі поранення черепа
- закриті переломи кісток склепіння та основи черепа

До ушкоджень, небезпечних для життя, не відносяться:

- + закриті переломи кісток гомілки
- відкриті переломи кісток склепіння та основи черепа
- проникаючі поранення черепа
- закриті переломи кісток склепіння та основи черепа

До ушкоджень, небезпечних для життя, відносять:

- + ушкодження великої кровоносної судини
- психічне захворювання
- розлад здоров'я більше 21 дня
- втрата мови і здатності членороздільно висловлювати думки

Що не відноситься до втрати репродуктивної функції:

- + втрата здатності до трудової діяльності
- втрата здатності до злягання
- втрата здатності до запліднення
- втрата здатності до народження дитини
- втрата здатності до вигодовування груддю немовляти

Під повною втратою зору, як тяжке незагрозливе для життя тілесне ушкодження розуміють:

- + повну сліпоту на обидва ока
- стан, при якому гострота зору 0,10-0,03
- стан, при якому гострота зору 0,25
- різке зниження зору на 1 око

Згладимим називається таке ушкодження обличчя, яке:

- + визначено косметологічно
- не зникає або не зменшується з плином часу
- усувається нехірургічним шляхом
- усі варіанти правильні