

Тести до теми 2

Скільки виділяють етапів у термінальному стані у разі повільної (агональної) смерті?

- + 5 етапів
- 3 етапи
- 4 етапи
- 6 етапів

Дайте визначення дитаназія:

- + це підтримання лікарем життя будь-якої, навіть безнадійно хворої, людини
- це свідоме скорочення життя невиліковно хворої людини з метою звільнення її від страждань
- це стан патологічного сну з послабленням функцій життєдіяльності організму
- це розділ теоретичної та практичної медицини, що вивчає стани організму в кінцевій стадії життя

Давність настання смерті характеризується тимчасовим проміжком, що пройшов від моменту отримання травми до моменту настання смерті.

- + ні
- так
- у деяких випадках

Який етап за своєю тривалістю та особливостями перебігу є специфічним для повільної смерті?

- + агональний етап
- передагональний етап
- клінічна смерть
- термінальні пауза

Який із перерахованих етапів короткий або зовсім відсутній при швидкому вмиранні?

- + агональний етап
- передагональний етап
- клінічна смерть
- біологічна смерть

Назвіть специфічну ознаку швидкої смерті:

- + пухкі кров'яні згортки у великих судинах й порожнині серця
- щільні кров'яні згортки у великих судинах й порожнині серця
- слабко виражені без чітких меж трупні плями
- недокрів'я внутрішніх органів

Який із наведених механізмів смерті характеризується найбільш вираженими трупними плямами?

- + механічна асфіксія через повішення
- різана рана шиї з ушкодженням великих судин
- травма тупим предметом
- травма гострим предметом

Через який проміжок часу виникає м'язовий валик (ідіомускулярна пухлина) висотою 2-1,5 см?

- + через 1-3 години
- через 7-10 годин
- через 10-14 годин
- через 20-24 годин

Що не належить до категорії смерті згідно класифікації соціально-юридичних причин?

- + самогубство
- насильницька смерть
- ненасильницька смерть
- усі варіанти правильні

Дайте визначення евтаназія:

+ це свідоме скорочення життя невиліковно хворої людини з метою звільнення її від страждань
це стан патологічного сну з послабленням функцій життєдіяльності
це розділ теоретичної та практичної медицини, що вивчає стани організму в кінцевій стадії існування
це підтримання лікарем життя будь-якої, навіть безнадійно хворої, людини

Назвіть специфічну ознаку швидкої (гострої) смерті:

+ повнокров'я внутрішніх органів
щільні кров'яні згортки (тромби) у великих судинах й порожнинах серця
слабко виражені без чітких меж трупні плями
недокрів'я внутрішніх органів

Що не є достовірною ознакою смерті?

+ зупинка, дихання та серцебиття
трупні плями
трупне задубіння
грубе анатомічне руйнування (поділ) тіла

Смерть новонародженої дитини внаслідок наявності несумісних із життям вад розвитку згідно медико-біологічної класифікації це:

+ природна смерть
раптова смерть
нагла смерть
неприродна смерть

Назвіть специфічну ознаку повільної (агональної) смерті:

+ щільні, еластичні кров'яні згортки у великих судинах й порожнинах серця
плями Тард'є
переповнення правої порожнини серця рідкою кров'ю
розслаблення усіх сфінктерів
усі варіанти правильні

Об'єктивно на біологічну смерть не вказують наступні ознаки:

+ відсутність реакції зіниць на світло
трупні плями і трупне залякання
температура тіла +23°C
пергаментні плями
усі варіанти правильні

Назвіть специфічну ознаку агональної смерті:

+ недокрів'я внутрішніх органів
рожевий слиз у дихальних шляхах
розслаблення усіх сфінктерів
пухкі кров'яні згортки у великих судинах й порожнинах серця
усі варіанти правильні

Після проведення тяжкої, довготривалої операції у лікаря виникла серцево-легенева недостатність. Після проведення реанімаційних заходів медичними працівниками дихальна та серцева функції були відновлені. В якому стані перебував лікар?

+ клінічна смерть
біологічна смерть
мозкова смерть
уявна смерть

Клінічна смерть характеризується тимчасовим проміжком, що пройшов від моменту зупинки життєвих функцій організму до їх відновлення

+ так

ні
у деяких випадках

Назвіть специфічну ознаку швидкої (гострої) смерті:
+ ціаноз обличчя та екхімози у кон'юнктиву очей
щільні кров'яні згортки у великих судинах й порожнинах серця
слабко виражені без чітких меж трупні плями
недокрів'я внутрішніх органів
усі варіанти правильні

Експертиза трупа виявила: блідість шкірних покривів; бліді, нечіткі, дифузні трупні плями; червоні згортки крові у порожнинах серця та великих судинах; набряк оболонок головного мозку; недокрів'я внутрішніх органів. На що вказують виявлені зміни?
+ на агональну смерть
на насильницьку смерть
на смерть від переохолодження
на гостру смерть

Уявна смерть - це:
+ стан патологічного сну з послабленням функцій життєдіяльності організму
це розділ теоретичної та практичної медицини, що вивчає стани організму в кінцевій його стадії існування
підтримання лікарем життя будь-якої, навіть безнадійно хворої, людини
це свідоме скорочення життя невиліковно хворої людини з метою звільнення її від страждань

Назвіть специфічну ознаку швидкої смерті:
+ плями Гард'є
щільні кров'яні згортки у великих судинах й порожнинах серця
слабко виражені без чітких меж трупні плями
недокрів'я внутрішніх органів

Смерть від недостатності фізіологічних потенціалів плодів та новонароджених згідно медико-біологічної класифікації це:
+ природна смерть
раптова смерть
нагла смерть
насильницька смерть

Назвіть специфічну ознаку швидкої (острої) смерті:
+ розслаблення усіх сфінктерів
щільні кров'яні згортки у великих судинах й порожнинах серця
слабко виражені без чітких меж трупні плями
недокрів'я внутрішніх органів
усі варіанти правильні

Назвіть причину різкого неприємного запаху від трупа.
+ утворення сірководню
велика кількість аеробних бактерій
утворення тригліцеридів
утворення альдегідів

Назвіть специфічну ознаку тривалого вмирання:
+ слабко виражені без чітких меж трупні плями
повнокров'я внутрішніх органів
ціаноз обличчя та екхімози в кон'юнктиву очей
яскраві, великі, чіткі трупні плями

Через який час після настання смерті звичайно розвивається трупна емфізема?

- + до кінця 2-го тижня
- до кінця першого тижня
- через 2-3 дня
- через місяць

Назвіть специфічну ознаку швидкої (гострої) смерті:

- + переповнення правої порожнини серця рідкою кров'ю
- щільні кров'яні згортки (тромби) у великих судинах й порожнинах серця
- слабко виражені без чітких меж трупні плями
- недокрів'я внутрішніх органів

Що характерно для агонії?

- + усі варіанти правильні
- період прояснення
- брадикардія з асистолією
- відсутність дихання та серцебиття
- гіпоксична кома

Що є категорією смерті згідно класифікації соціально-юридичних причин смерті?

- + насильницька смерть
- фізіологічна смерть
- раптова смерть
- нагла смерть

Назвіть специфічну ознаку швидкої (гострої) смерті:

- + рожевий слиз у дихальних шляхах
- щільні кров'яні згортки (тромби) у великих судинах й порожнинах серця
- слабко виражені без чітких меж трупні плями
- недокрів'я внутрішніх органів

Що є категорією смерті згідно класифікації соціально-юридичних причин смерті?

- + насильницька смерть
- нешасний випадок
- раптова смерть
- агональна смерть

Що не є родом смерті згідно класифікації соціально-юридичних причин?

- + насильницька смерть
- вбивство
- самогубство
- нешасний випадок

Назвіть специфічну ознаку швидкої (гострої) смерті:

- + пухкі кров'яні згортки у великих судинах й порожнинах серця
- щільні кров'яні згортки у великих судинах й порожнині серця
- слабко виражені без чітких меж трупні плями
- недокрів'я внутрішніх органів

Об'єктивно на настання біологічної смерті не вказують наступні ознаки:

- + відсутність реакції зіниць на світло
- трупні плями та трупне залякання
- температура тіла нижче за +23°C
- пергаментні плями

Назвіть специфічну ознаку агональної смерті:

- + недокрів'я внутрішніх органів
- рожевий слиз у дихальних шляхах
- розслаблення всіх сфінктерів
- пухкі кров'яні згортки у великих судинах й порожнинах серця

Клінічна смерть характеризується тимчасовим проміжком, який пройшов від моменту зупинки життєвих функцій організму до їх відновлення:

- + так
- ні
- у деяких випадках

Смерть від недостатності фізіологічних потенціалів плодів та новонароджених згідно медико-біологічної класифікації це:

- + природна смерть
- раптова смерть
- нагла смерть
- насильницька смерть

Що характерно для агонії у термінальний період?

- + обличчя Гіппократа
- тахікардія
- зниження артеріального тиску
- усі варіанти правильні

Що вказує на тривалу агонію?

- + білі тромби у порожнинах великих судин й серця
- червоні тромби у порожнинах великих судин й серця
- ціаноз шкіри обличчя та шиї
- темно-червоний колір внутрішніх органів

Що вказує на нетривалу агонію?

- + червоні тромби у порожнинах великих судин й серця
- білі тромби у порожнинах великих судин й серця
- ціаноз шкіри обличчя та шиї
- темно-червоний колір внутрішніх органів