

## Тести до теми 6

До ушкоджень фізичними чинниками навколишнього середовища не належать:

- + травма внаслідок сильного душевного хвилювання
- механічна травма від дії тупих й гострих предметів
- усі види механічної асфіксії
- електрична травма від дії атмосферної і технічної електрики

До ушкоджень фізичними чинниками навколишнього середовища належать:

- + механічна травма від дії тупих й гострих предметів
- травма внаслідок сильного душевного хвилювання
- травма внаслідок дії бактеріальних токсинів
- травма внаслідок дії інфекційних токсинів

За властивостями ушкодження поділяють на:

- + анатомічні та функціональні
- первинні та вторинні
- смертельні та не смертельні
- гострі та хронічні

За наслідками ушкодження поділяються на:

- + смертельні та не смертельні
- анатомічні та функціональні
- гострі та хронічні
- функціональні та дисфункціональні

Тупа зброя – це:

- + предмети самооборони, призначені виключно для нанесення ушкоджень
- предмети, що використовуються у техніці, побуті, як пристрої або засоби праці
- предмети, що не мають спеціального призначення або мають таке призначення, проте не належать до зброї або знарядь праці

Тупе знаряддя – це:

- + предмети, що використовуються у техніці, побуті, як пристрої або засоби праці
- предмети, що не мають спеціального призначення або мають таке призначення, проте не належать до зброї або знарядь праці
- предмети самооборони, призначені виключно для нанесення ушкоджень

Тупі предмети – це:

- + предмети, що не мають спеціального призначення або мають таке призначення, проте не належать до зброї або знарядь праці
- предмети самооборони, призначені виключно для нанесення ушкоджень
- предмети, що використовуються у техніці, побуті, як пристрої або засоби праці

Кастет – це:

- + тупа зброя
- тупий предмет
- тупе знаряддя
- правильний варіант відсутній

Лом – це:

- + тупе знаряддя
- тупий предмет
- тупа зброя
- правильний варіант відсутній

Цегла – це:

- + тупий предмет
- тупа зброя
- тупе знаряддя
- правильний варіант відсутній

Стілець – це:

- + тупий предмет
- тупа зброя
- тупе знаряддя
- правильний варіант відсутній

До якого виду тупих предметів згідно класифікації Муханова А.І. належить підлога?

- + із плоскою переважаючою поверхнею
- із плоскою обмеженою поверхнею
- із сферичною поверхнею
- із циліндричною поверхнею

До якого виду тупих предметів згідно класифікації Муханова А.І. належить обух сокири?

- + із плоскою обмеженою поверхнею
- із плоскою переважаючою поверхнею
- із сферичною поверхнею

До якого виду тупих предметів згідно класифікації Муханова А.І. належить гантель?

- + із сферичною поверхнею
- із плоскою переважаючою поверхнею
- із циліндричною поверхнею
- із тригранним кутом

До якого виду тупих предметів згідно класифікації Муханова А.І. належить труба?

- + із циліндричною поверхнею
- із плоскою переважаючою поверхнею
- із тригранним кутом
- із сферичною поверхнею

До якого виду тупих предметів згідно класифікації Муханова А.І. належить кут стола?

- + із тригранним кутом
- із ребром або двогранним кутом
- із плоскою переважаючою поверхнею
- із плоскою обмеженою поверхнею

Що не належить до видів механізму дії тупих предметів?

- + перелом
- удар
- стикання
- тертя

Внаслідок удару тупим твердим предметом виникають наступні ушкодження:

- + синці
- різані рани
- подряпини
- усі варіанти правильні

Внаслідок стискання між двома тупими предметами із плоскою переважаючою поверхнею утворюються наступні ушкодження:

- + непрямі переломи ребер

- рвані рани
- подряпини
- синці

Внаслідок розтягування утворюються наступні ушкодження:

- + рвані рани
- садна
- синці
- прямі й непрямі переломи ребер

Внаслідок тертя утворюються наступні ушкодження:

- + садна
- синці
- прямі й непрямі переломи ребер
- деформація тіла
- рвані рани

Термін (час) загоєння садна залежить від:

- + усі варіанти правильні
- статі потерпілого
- локалізації ушкодження
- розмірів ушкодження

Що не можливо встановити по садну?

- + форму контактуючої поверхні травмуючого предмета
- місце прикладення сили травмуючого предмета
- напрям дії травмуючого предмета
- давність спричинення ушкодження

Що не можливо встановити по садну?

- + контур травмуючого предмета
- матеріал, із якого виготовлений травмуючий предмет
- напрям дії травмуючого предмета
- давність утворення ушкодження

З чим необхідно диференціювати садно?

- + усі варіанти правильні
- пергаментною плямою
- опіком
- відмороженням

Що характерно для першої стадії загоєння садна?

- + кірка розташована нижче рівня неушкодженої шкіри
- кірка підіймається до рівня неушкодженої шкіри
- кірка підвищується над рівнем неушкодженої шкіри
- під кіркою починається процес епітелізації

Що характерно для другої стадії загоєння садна?

- + кірка підіймається до рівня неушкодженої шкіри
- кірка розташована нижче рівня неушкодженої шкіри
- під кіркою починається процес епітелізації
- кірка відпадає починаючи з периферії

Що характерно для третьої стадії загоєння садна?

- + кірка відпадає починаючи з периферії
- кірка розташована нижче рівня неушкодженої шкіри

- кірка підіймається до рівня неушкодженої шкіри
- кірка розташована нижче від рівня неушкодженої шкіри

Скільки стадій загоєння садна Ви знаєте?

- + 4 стадії
- 3 стадії
- 5 стадій
- 2 стадії

В який бік будуть зміщені вільні кінці епідермісу при дослідженні садна?

- + у бік напрямку руху травмуючого предмету
- у протилежний бік напрямку руху травмуючого предмету
- зовсім не будуть зміщені
- правильний варіант відсутній

У перші години забарвлення синця:

- + багряно-червоне
- синьо-червоне
- буро-зелене
- жовте

Впродовж 1-2 днів після удару синець має забарвлення:

- + синьо-червоне
- буро-зелене
- жовте
- багряно-червоне

На 3-4 день після удару синець має забарвлення:

- + буро-зелене
- жовте
- багряно-червоне
- синьо-червоне

На 5-6 день після утворення синець має забарвлення:

- + жовте
- багряно-червоне
- синьо-червоне
- буро-зелене

Синьо-червоне забарвлення синця зумовлено:

- + відновленням гемоглобіну з оксигемоглобіну
- перетворенням метгемоглобіну у вердогемохромоген
- переходом гемоглобіну в метгемоглобін
- переходом білівердину в білірубін

Жовте забарвлення синця зумовлене:

- + розпадом вердохромогену і заміною його білівердином із наступним утворенням білірубіну
- перетворенням метгемоглобіну в вердогемохромоген
- переходом гемоглобіну в метгемоглобін
- відновленням гемоглобіну з оксигемоглобіну

Буро-зелений колір синця зумовлений:

- + перетворенням метгемоглобіну в вердогемохромоген
- відновленням гемоглобіну з оксигемоглобіну
- переходом білівердину в білірубін
- розпадом вердохромогену і заміною його білівердином із наступним утворенням білірубіну

Синець слід диференціювати з:

- + усі варіанти правильні
- трупною плямою
- еритемою
- гемангіомою

По синцю не можна встановити:

- + енергію дії травмуючого предмета
- кут удару предмета
- контур травмуючої поверхні
- давність утворення ушкодження

Як на Вашу думку, у якій ділянці тіла ушкодження шкіри будуть загоюватись швидше?

- + на обличчі
- на руці
- на животі
- на нозі

Сполучнотканинні перетинки між краями характерні для:

- + забійних ран
- рублених ран
- різаних ран
- вогнепальних ран
- усі варіанти правильні

Що не є діагностичною ознакою забійної рани:

- + рановий канал
- краї рани мають садна
- вивернуті волосяні фолікули
- сполучнотканинні перетинки

По забійній рані не можна встановити:

- + енергію дії травмуючого предмета
- розмір травмуючого предмета
- напрям дії травмуючого предмета
- кут дії травмуючого предмета

Напрямок дії травмуючого тупого твердого предмета по рані на голові не можна встановити використовуючи наступні характеристики ушкодження:

- + наявність сполучнотканинних перетинок у ділянці кінців рани
- скошеність одного з країв рани
- відшарування одного краю рани від кісток склепіння черепа
- наявність саден лише на одному краї рани

Багатоосколковий (павутиноподібний) перелом кісток черепа утворюється внаслідок дії:

- + тупого предмета з плоскою переважаючою поверхнею
- тупого предмета з обмеженою травмуючою поверхнею
- тупого предмета з обмеженою поверхнею під гострим кутом
- тупого предмета з сферичною поверхнею

Терасоподібний перелом кісток черепа утворюється внаслідок дії:

- + тупого предмета з обмеженою поверхнею під гострим кутом
- тупого предмета з плоскою переважаючою поверхнею під прямим кутом
- тупого предмета з обмеженою поверхнею під прямим кутом
- тупого предмета з сферичною поверхнею

Дірчастий перелом кісток черепа утворюється внаслідок дії:

- + тупого предмета з обмеженою поверхнею під прямим кутом
- тупого предмета з обмеженою поверхнею під гострим кутом
- тупого предмета з плоскою переважаючою поверхнею під прямим кутом
- тупого предмета з сферичною поверхнею

Для локальних (прямих) переломів ребер не характерно:

- + рівні краї злому на зовнішній кістковій пластинці
- рівні краї злому на внутрішній кістковій пластинці
- розриви пристінкової плеври у ділянці перелому
- ушкодження легень уламками ребер

Для конструкційних (непрямих) переломів ребер характерно:

- + рівні краї злому на зовнішній кістковій пластинці
- рівні краї злому на внутрішній кістковій пластинці
- розриви пристінкової плеври у ділянці перелому
- ушкодження легень уламками ребер

Для встановлення зажиттєвості утворення ран травмовані тканини направляють на:

- + гістологічне дослідження
- криміналістичне дослідження
- спектральний аналіз
- біологічне дослідження

При розташуванні колото-різаної рани у ділянці грудної клітки і відсутності слідів дії обмежувача довжина клинка:

- + більша або дорівнює глибині рани
- не співпадає з глибиною рани
- дорівнює глибині рани
- менша або дорівнює глибині рани

У випадку розташування колото-різаної рани у ділянці передньої черевної стінки і наявності у одного кінця рани сліду дії обмежувача довжина клинка:

- + менша або дорівнює глибині рани
- не співпадає з глибиною рани
- дорівнює глибині рани
- більша або дорівнює глибині рани

До рубаних ушкоджень слід віднести ті, що спричинені:

- + лезом лопати
- обухом сокири
- ребром тупого твердого предмета
- лезом ножа

Різана рана характеризується:

- + зянням
- наявністю хоч би одного гострого кінця
- великою глибиною
- наявністю сполучнотканинних перетинок

Різана рана може бути:

- + усі варіанти правильні
- лінійною
- щілиноподібною
- дугоподібною

Різана рана, як правило, має максимальну глибину:

- + у початковій частині
- у кінцевій частині
- у середній частині
- рівномірна по всій довжині

Що не є підґрунтям для диференціальної діагностики різаної й колото-різаної ран:

- + локалізація ушкодження
- характер кінців ран
- характер ушкодження підлеглих тканин
- співвідношення довжини і глибини

По колото-різаній рані можна встановити:

- + усі варіанти правильні
- ширину клинка
- кількість лез клинка
- товщину обуха клинка
- довжину клинка

Властивості якого гострого предмету притаманні столовому ножу:

- + ріжучого
- рублячого
- колючого
- колючо-ріжучого

В якому випадку утворюється клаптева рана від дії ріжучого предмета?

- + від дії ріжучого предмета під гострим кутом
- рана розташована у місці, де є опукла поверхня
- у разі локалізації розрізу в складках шкіри
- у разі якщо лезо ріжучого предмета тупе або з зазублинами

В якому випадку утворюється дугоподібна рана від дії ріжучого гострого предмета?

- + рана розташована у місці, де є опукла поверхня
- у разі локалізації розрізу в складках шкіри
- у разі якщо лезо ріжучого предмета тупе або з зазублинами
- від дії ріжучого предмета під гострим кутом

В якому випадку утворюється зигзагоподібна рана від дії ріжучого гострого предмета?

- + у разі локалізації розрізу в складках шкіри
- у разі якщо лезо ріжучого предмета тупе або з зазубринами
- від дії ріжучого предмета під гострим кутом
- рана розташована у місці, де є опукла поверхня

Що не характерно для різаних ран заподіяних власною рукою?

- + рани мають горизонтальний напрям, досить глибокі
- розташовані у легкодоступних місцях для власної руки
- уздовж країв ран і біля кутів наявність множинних надрізів і подряпин
- декілька ран, що розташовуються паралельно одна одній

Що не характерно для різаних ран заподіяних сторонньою рукою?

- + розташовані у легкодоступних місцях для власної руки
- рани мають горизонтальний напрям
- досить глибокі рани
- можуть досягати підлеглої кістки

Від дії якої частини сокири утворюються рубані рани веретеноподібної форми?

- + під час дії середньою частиною гострого леза
- під час удару носком чи п'ятою сокири
- під час занурення усього клинка сокири у тіло
- від дії ребер клинка сокири

Від дії якої частини сокири утворюються рубані рани трикутної форми з одним загостреним і другим П-подібним кінцями?

- + під час удару носком чи п'ятою сокири
- під час занурення усього клинка сокири у тіло
- від дії ребер клинка сокири
- під час удару середньою частиною гострого леза

Від дії якої частини сокири утворюються рубані щілинні рани з двома П-подібними чи закругленими кінцями?

- + під час занурення усього клинка сокири у тіло
- від дії ребер клинка сокири
- під час дії середньою частиною гострого леза
- під час удару носком чи п'ятою сокири

Рубані рани голови, як правило, завдаються з метою:

- + вбивства
- самогубства
- нещасного випадку
- усі варіанти правильні

Яка локалізація не характерна для рубаних ран заподіяних власною рукою?

- + тім'яно-потилична ділянка
- фронтальна ділянка голови
- лобно-тім'яна ділянка
- лобно-скронева ділянка

Від яких ознак залежить форма вхідного отвору колотої рани?

- + від форми і поперечного перерізу предмету
- від кута нанесення удару травмуючим предметом до тіла
- від сили нанесення удару
- від матеріалу травмуючого предмета

Від дії колючого предмета якої форми утворюються вхідний отвір на шкірі, що має промені?

- + від гострого колючого предмета з ребрами
- тригранного гострого колючого предмета
- від колючого предмета, що має більше ніж чотири ребра (граней)
- конічної і циліндрично-конічної форми

Від дії колючого предмета якої форми утворюються вхідний Y-подібний отвір на шкірі?

- + тригранного гострого колючого предмета
- від колючого предмета, що має більше ніж чотири ребра (граней)
- конічної і циліндрично-конічної форми
- від гострого колючого предмета з ребрами

Від дії колючого предмета якої форми утворюються вхідний хрестоподібний отвір на шкірі?

- + від гострого колючого предмета чотиригранної форми
- від колючого предмета, що має більше ніж чотири ребра (граней)
- конічної і циліндрично-конічної форми
- тригранного гострого колючого предмета

Яку форму має вхідний отвір колото-різаної рани:



- + веретеноподібну
- хрестоподібну
- Y-подібну
- невизначену із променями

Основною ознакою колото-різаної рани є:

- + превалювання глибини над довжиною і шириною
- превалювання довжини над глибиною і шириною
- превалювання ширини і довжини над глибиною
- превалювання ширини над довжиною і глибиною

Який характер мають ушкодження спричинені ножицями, коли бранші розведені?

- + колото-різані рани
- колоті рани
- рубані рани
- різані рани

Який характер мають ушкодження спричинені складеними ножицями?

- + колоті рани
- рубані рани
- різані рани
- колото-різані рани