

Тести до теми 2

Скільки виділяють етапів у термінальному стані у разі повільної (агональної) смерті?

- + 5 етапів
- 3 етапи
- 4 етапи
- 6 етапів

Який процес лежить у основі муміфікації трупа?

- + висихання
- омилення жирів
- гниття
- заклякнення

Дайте визначення «дитаназія»:

- + це підтримання лікарем життя будь-якої, навіть безнадійно хворої, людини
- це свідоме скорочення життя невиліковно хворої людини з метою звільнення її від страждань
- це стан патологічного сну з послабленням функцій життєдіяльності організму
- це розділ теоретичної та практичної медицини, що вивчає стани організму в кінцевій стадії життя

Який етап за своєю тривалістю та особливостями перебігу є специфічним для повільної смерті?

- + агональний етап
- передагональний етап
- клінічна смерть
- термінальні паузи

Що можна визначити за кольором трупних плям?

- + попередню причину смерті
- давність настання смерті
- зміну пози трупа
- температуру вмирання
- усі варіанти правильні

Який із перерахованих етапів короткий або зовсім відсутній під час швидкого вмирання?

- + агональний етап
- передагональний етап
- клінічна смерть
- біологічна смерть

В яких умовах швидше за все охолоджується труп при однаковій температурі середовища?

- + у воді
- на повітрі
- у приміщенні
- у землі

За своєю хімічною природою жировіск це:

- + омилення жирів
- процес утворення жирів
- процес втрати вологи тканинами
- процес охолодження трупа

Назвати причину різкого неприємного запаху від трупа:

- + велика кількість анаеробних бактерій
- велика кількість аеробних бактерій
- омилення жирів і утворення тригліцеридів
- розщеплення спиртів з утворенням альдегідів

Значення трупних плям полягає у тому, що вони є:

- + усі варіанти правильні
- показником часу настання смерті
вказує на первинне положення трупа
дозволяють припустити можливу причину смерті

Дайте визначення «евтаназія»:

- + це свідоме скорочення життя невиліковно хворої людини з метою звільнення її від страждань
- це стан патологічного сну з послабленням функцій життєдіяльності
це розділ теоретичної та практичної медицини, що вивчає стани організму в кінцевій стадії існування
це підтримання лікарем життя будь-якої, навіть безнадійно хворої, людини

Перша стадія у розвитку трупних плям називається:

- + гіпостаз
- дублення
стаз
імбібіція

Трупна пляма під час натиснення зникає, що свідчить про стадію:

- + гіпостазу
- стазу
трупної імбібіції

В якому порядку, як правило, зникає трупне залякання?

- + у тому порядку, у якому розпочалось
- безладно, по різному в різних групах м'язів
усі варіанти правильні
у зворотному порядку

Що не є достовірною ознакою смерті?

- + зупинка, дихання та серцебиття
- трупні плями
трупне залякання
грубе анатомічне руйнування (розчленування) тіла

Плями Ляйше це:

- + результат випаровування рідини з поверхні очей
- результат зупинки кровообігу та застою крові у судинах
результат впливу хімічних подразників на зіниці очей
результат зажиттєвої травматичної дії тупих предметів на шкіру

Смерть новонародженої дитини внаслідок наявності несумісних із життям вад розвитку згідно медико-біологічної класифікації це:

- + природна смерть
- раптова смерть
нагла смерть
неприродна смерть

Назвати пусковий механізм аутолізу:

- + активація лізосомальних ферментів
- це процес омилення жирів
результат життєдіяльності анаеробних і аеробних бактерій
розщеплення спиртів із утворенням альдегідів

Назвати специфічну ознаку повільної (агональної) смерті:

+ щільні, еластичні кров'яні згортки у великих судинах і порожнинах серця
плями Тард'є
переповнення правої порожнини серця рідкою кров'ю
розслаблення усіх сфінктерів
усі варіанти правильні

Які умови сприяють утворенню жировоску?
+ вологе, невентильоване середовище
висока вологість за умов гарної вентиляції
усі варіанти правильні
низька вологість й невентильоване середовище

Третя стадія розвитку трупних плям називається:
+ імбібіція
гіпостаз
стаз
аутоліз

Об'єктивно на біологічну смерть не вказують наступні ознаки:
+ відсутність реакції зіниць на світло
трупні плями і трупне залякання
температура тіла – $+23^{\circ}\text{C}$ та нижче
пергаментні плями
усі варіанти правильні

Назвати специфічну ознаку агональної смерті.
+ недокрів'я внутрішніх органів
рожевий слиз у дихальних шляхах
розслаблення усіх сфінктерів
пухкі кров'яні згортки у великих судинах й порожнинах серця
усі варіанти правильні

Після проведення тяжкої, довготривалої операції у лікаря виникла серцево-легенева недостатність. Після проведення реанімаційних заходів медичними працівниками дихальна та серцева функції були відновлені. В якому стані перебував лікар?
+ клінічна смерть
біологічна смерть
мозкова смерть
уявна смерть

Клінічна смерть характеризується тимчасовим проміжком, що пройшов від моменту зупинки життєвих функцій організму до їх відновлення.
+ так
ні
у деяких випадках

Каталептичний тип залякання виникає за умови:
+ ушкодження довгастого мозку
отруєння алкоголем
гострого недокрів'я
епілепсії

Під час проведення дослідження трупа було виявлено виражене трупне залякання, що виникло в результаті:
+ зникнення АТФ і накопиченням лактату
випаровування вологі з м'язової тканини

аутолізу та гниття тканин
утворення трупних плям

Дослідження трупа виявило: блідість шкірних покривів; бліді, нечіткі, дифузні трупні плями; червоні згортки крові у порожнинах серця та великих судинах; набряк оболонок головного мозку; недокрів'я внутрішніх органів. На що вказують виявлені зміни?

+ на агональну смерть
на насильницьку смерть
на смерть від переохолодження
на гостру смерть

Бригада швидкої допомоги провела реанімаційні заходи чоловіку, який раптово впав на вулиці. Реанімаційні заходи можливо зупинити тільки після виявлення абсолютних ознак смерті. Назвати час виникнення трупних плям на шкірі.

+ через 30-60 хвилин
через 3-5 хвилин
через 2-3 години
через 3-5 годин

«Уявна смерть» – це:

+ стан патологічного сну з послабленням функцій життєдіяльності організму
це розділ теоретичної та практичної медицини, що вивчає стани організму в кінцевій його стадії існування
підтримання лікарем життя будь-якої, навіть безнадійно хворої, людини
це свідоме скорочення життя невиліковно хворої людини з метою звільнення її від страждань

Невідомий чоловік був доставлений до приймального відділення лікарні. Черговий лікар констатував смерть чоловіка. Які з ознак смерті вважаються вірогідними?

+ асистолія, арефлексія
плями Лярше
плями Тард'є
трупне залякання

Назвати специфічну ознаку швидкої (гострої) смерті.

+ плями Тард'є
щільні кров'яні згортки у великих судинах і порожнинах серця
слабко виражені без чітких меж трупні плями
недокрів'я внутрішніх органів

На що вказує колір кров'яних згортків у великих судинах і порожнинах серця?

+ на тривалість агонії
на причину смерті
на тривалість клінічної смерті
на тривалість термінальної паузи
усі варіанти правильні

Смерть від недостатності фізіологічних потенціалів плодів і новонароджених згідно медико-біологічної класифікації це:

+ природна смерть
раптова смерть
нагла смерть
насильницька смерть

Трупні плями утворюються в результаті:

+ посмертного стікання крові
посмертного згортання крові

падіння температури тіла
посмертного висихання
правильний варіант відсутній

Друга стадія розвитку трупних плям називається:

+ стаз
гіпостаз
жировіск
імбібіція

Муміфікації трупа сприяє:

+ підвищена температура середовища
погана аерація
вологий щільний ґрунт
гумусові кислоти

Назвати специфічну ознаку швидкої (гострої) смерті.

+ розслаблення всіх сфінктерів
щільні кров'яні згортки у великих судинах і порожнинах серця
слабко виражені без чітких меж трупні плями
недокрів'я внутрішніх органів
усі варіанти правильні

Назвати причину різкого неприємного запаху від трупа.

+ утворення сірководню
велика кількість аеробних бактерій
утворення тригліцеридів
утворення альдегідів

Що характерно для агонії?

+ усі варіанти правильні
період прояснення
брадикардія з асистолією
відсутність дихання та серцебиття
гіпоксична кома

Бригада швидкої допомоги провела реанімаційні заходи чоловіку, який раптово впав на вулиці. Реанімаційні заходи можливо зупинити тільки після виявлення абсолютних ознак смерті, а саме симптому Белоглазова. Назвати час виникнення симптому «котячого ока».

+ через 15-20 хвилин
через 3-5 хвилин
через 2-3 години
через 3-5 годин

Що належить до вірогідних ознак смерті?

+ виражена арефлексія
плями Лярше
пергаментні плями
усі варіанти правильні

Який процес лежить в основі жировоску трупа?

+ омилення жирів
висихання
гниття
заклякнення

Назвати специфічну ознаку швидкої (гострої) смерті.

- + рожевий слиз у дихальних шляхах
- щільні кров'яні згортки (тромби) у великих судинах і порожнинах серця
- слабко виражені без чітких меж трупні плями
- недокрів'я внутрішніх органів

Що сприяє муміфікації трупа?

- + підвищена температура середовища
- погана аерація
- вологий щільний ґрунт
- гумусові кислоти
- усі варіанти правильні

Як називають плями, що утворюються в результаті випаровування вологи з поверхні рогівки?

- + плями Лярше
- плями Тард'є
- плями Вишневського
- плями Расказова – Лукомського – Пальтауфа

Назвати специфічну ознаку швидкої (гострої) смерті.

- + пухкі кров'яні згортки у великих судинах і порожнинах серця
- щільні кров'яні згортки у великих судинах і порожнині серця
- слабко виражені без чітких меж трупні плями
- недокрів'я внутрішніх органів

Що з клінічної симптоматики характерно для переагональної фази термінального стану?

- + тахікардія
- брадикардія
- асистолія

Що характерно для агонії у термінальний період?

- + обличчя Гіппократа
- тахікардія
- зниження артеріального тиску
- усі варіанти правильні

Що вказує на тривалу агонію?

- + білі тромби у порожнинах великих судин і серця
- червоні тромби у порожнинах великих судин і серця
- ціаноз шкіри обличчя та шиї
- темно-червоний колір внутрішніх органів

Що вказує на нетривалу агонію?

- + червоні тромби у порожнинах великих судин і серця
- білі тромби у порожнинах великих судин і серця
- ціаноз шкіри обличчя та шиї
- темно-червоний колір внутрішніх органів