

Тести до теми 3

?

Скільки виділяють етапів у термінальному стані у разі повільної (агональної) смерті?

+ 5 етапів

- 3 етапи

- 4 етапи

- 6 етапів

?

Який процес лежить у основі муміфікації трупа?

+ висихання

- омилення жирів

- гниття

- залякнення

?

Дайте визначення «дитаназія»:

+ це підтримання лікарем життя будь-якої, навіть безнадійно хворої, людини

- це свідоме скорочення життя невиліковно хворої людини з метою звільнення її від страждань

- це стан патологічного сну з послабленням функцій життєдіяльності організму

- це розділ теоретичної та практичної медицини, що вивчає стани організму в кінцевій стадії життя

?

Який етап за своєю тривалістю та особливостями перебігу є специфічним для повільної смерті?

+ агональний етап

- предагональний етап

- клінічна смерть

- термінальна пауза

?

Що можна визначити за кольором трупних плям?

+ попередню причину смерті

- давність настання смерті

- зміну пози трупа

- темп вмирання

- усі варіанти правильні

?

Який із перерахованих етапів короткий або зовсім відсутній під час швидкого вмирання?

+ агональний етап

- предагональний етап

- клінічна смерть

- біологічна смерть

?

В яких умовах швидше за все охолоджується труп при однаковій температурі середовища?

+ у воді

- на повітрі

- у приміщенні

- у землі

?

За своєю хімічною природою жировіск це:

+ омилення жирів

- процес утворення жирів

- процес втрати вологи тканинами

- процес охолодження трупа

?

Назвати причину різкого неприємного запаху від трупа:

+ велика кількість анаеробних бактерій

- велика кількість аеробних бактерій

- омилення жирів і утворення тригліцеридів

- розщеплення спиртів з утворенням альдегідів

?

Значення трупних плям полягає у тому, що вони є:

- + усі варіанти правильні
- показником часу настання смерті
- вказує на первинне положення трупа
- дозволяють припустити можливу причину смерті

?

Дайте визначення «евтаназія»:

- + це свідоме скорочення життя невиліковно хворої людини з метою звільнення її від страждань
- це стан патологічного сну з послабленням функцій життєдіяльності
- це розділ теоретичної та практичної медицини, що вивчає стани організму в кінцевій стадії існування
- це підтримання лікарем життя будь-якої, навіть безнадійно хворої, людини

?

Перша стадія у розвитку трупних плям називається:

- + гіпостаз
- дублення
- стаз
- імбібіція

?

Трупна пляма під час натиснення зникає, що свідчить про стадію:

- + гіпостазу
- стазу
- трупної імбібіції

?

В якому порядку, як правило, зникає трупне залякання?

- + у тому порядку, у якому розпочалось
- безладно, по різному в різних групах м'язів
- усі варіанти правильні
- у зворотному порядку

?

Що не є достовірною ознакою смерті?

- + зупинка, дихання та серцебиття
- трупні плями
- трупне залякання
- грубе анатомічне руйнування (розчленування) тіла

?

Плями Ляйше це:

- + результат випаровування рідини з поверхні очей
- результат зупинки кровообігу та застою крові у судинах
- результат впливу хімічних подразників на зіниці очей
- результат життєвої травматичної дії тупих предметів на шкіру

?

Смерть новонародженої дитини внаслідок наявності несумісних із життям вад розвитку згідно медико-біологічної класифікації це:

- + природна смерть
- раптова смерть
- нагла смерть
- неприродна смерть

?

Назвати пусковий механізм аутолізу:

- + активація лізосомальних ферментів
- це процес омилення жирів
- результат життєдіяльності анаеробних і аеробних бактерій
- розщеплення спиртів із утворенням альдегідів

?

Назвати специфічну ознаку повільної (агональної) смерті:

- + щільні, еластичні кров'яні згортки у великих судинах і порожнинах серця
- плями Тард'є
- переповнення правої порожнини серця рідкою кров'ю
- розслаблення усіх сфінктерів
- усі варіанти правильні

?

Які умови сприяють утворенню жировоску?

- + вологе, невентильоване середовище
- висока вологість за умов гарної вентиляції
- усі варіанти правильні
- низька вологість й невентильоване середовище

?

Третя стадія розвитку трупних плям називається:

- + імбібіція
- гіпостаз
- стаз
- аутоліз

?

Об'єктивно на біологічну смерть не вказують наступні ознаки:

- + відсутність реакції зіниць на світло
- трупні плями і трупне залякання
- температура тіла – +23°C та нижче
- пергаментні плями
- усі варіанти правильні

?

Назвати специфічну ознаку агональної смерті.

- + недокрів'я внутрішніх органів
- рожевий слиз у дихальних шляхах
- розслаблення усіх сфінктерів
- пухкі кров'яні згортки у великих судинах й порожнинах серця
- усі варіанти правильні

?

Після проведення тяжкої, довготривалої операції у лікаря виникла серцево-легенева недостатність. Після проведення реанімаційних заходів медичними працівниками дихальна та серцева функції були відновлені. В якому стані перебував лікар?

- + клінічна смерть
- біологічна смерть
- мозкова смерть
- уявна смерть

?

Клінічна смерть характеризується тимчасовим проміжком, що пройшов від моменту зупинки життєвих функцій організму до їх відновлення.

- + так
- ні
- у деяких випадках

?

Каталептичний тип залякання виникає за умови:

- + ушкодження довгастого мозку
- отруєння алкоголем
- гострого недокрів'я
- епілепсії

?

Під час проведення дослідження трупа було виявлено виражене трупне залякання, що виникло в результаті:

- + зникнення АТФ і накопиченням лактату
- випаровування вологі з м'язової тканини

- аутолізу та гниття тканин
 - утворення трупних плям
- ?

Дослідження трупа виявило: блідість шкірних покривів; бліді, нечіткі, дифузні трупні плями; червоні згортки крові у порожнинах серця та великих судинах; набряк оболонок головного мозку; недокрів'я внутрішніх органів. На що вказують виявлені зміни?

- + на агональну смерть
 - на насильницьку смерть
 - на смерть від переохолодження
 - на гостру смерть
- ?

Бригада швидкої допомоги провела реанімаційні заходи чоловіку, який раптово впав на вулиці. Реанімаційні заходи можливо зупинити тільки після виявлення абсолютних ознак смерті. Назвати час виникнення трупних плям на шкірі.

- + через 30-60 хвилин
 - через 3-5 хвилин
 - через 2-3 години
 - через 3-5 годин
- ?

«Уявна смерть» – це:

- + стан патологічного сну з послабленням функцій життєдіяльності організму
 - це розділ теоретичної та практичної медицини, що вивчає стани організму в кінцевій його стадії існування
 - підтримання лікарем життя будь-якої, навіть безнадійно хворої, людини
 - це свідоме скорочення життя невеличково хворої людини з метою звільнення її від страждань
- ?

Невідомий чоловік був доставлений до приймального відділення лікарні. Черговий лікар констатував смерть чоловіка. Які з ознак смерті вважаються вірогідними?

- + асистолія, арефлексія
 - плями Лярше
 - плями Тард'є
 - трупне залякання
- ?

Назвати специфічну ознаку швидкої (гострої) смерті.

- + плями Тард'є
 - щільні кров'яні згортки у великих судинах і порожнинах серця
 - слабо виражені без чітких меж трупні плями
 - недокрів'я внутрішніх органів
- ?

На що вказує колір кров'яних згортків у великих судинах і порожнинах серця?

- + на тривалість агонії
 - на причину смерті
 - на тривалість клінічної смерті
 - на тривалість термінальної паузи
 - усі варіанти правильні
- ?

Смерть від недостатності фізіологічних потенціалів плодів і новонароджених згідно медико-біологічної класифікації це:

- + природна смерть
 - раптова смерть
 - нагла смерть
 - насильницька смерть
- ?

Трупні плями утворюються в результаті:

- + посмертного стікання крові
- посмертного згортання крові

- падіння температури тіла
 - посмертного висихання
 - правильний варіант відсутній
- ?

Друга стадія розвитку трупних плям називається:

- + стаз
 - гіпостаз
 - жировіск
 - імбібіція
- ?

Муміфікації трупа сприяє:

- + підвищена температура середовища
 - погана аерація
 - вологий щільний ґрунт
 - гумусові кислоти
- ?

Назвати специфічну ознаку швидкої (гострої) смерті.

- + розслаблення всіх сфінктерів
 - щільні кров'яні згортки у великих судинах і порожнинах серця
 - слабо виражені без чітких меж трупні плями
 - недокрів'я внутрішніх органів
 - усі варіанти правильні
- ?

Назвати причину різкого неприємного запаху від трупа.

- + утворення сірководню
 - велика кількість аеробних бактерій
 - утворення тригліцеридів
 - утворення альдегідів
- ?

Що характерно для агонії?

- + усі варіанти правильні
 - період прояснення
 - брадикардія з асистолією
 - відсутність дихання та серцебиття
 - гіпоксична кома
- ?

Бригада швидкої допомоги провела реанімаційні заходи чоловіку, який раптово впав на вулиці. Реанімаційні заходи можливо зупинити тільки після виявлення абсолютних ознак смерті, а саме симптому Белоглазова. Назвати час виникнення симптому «котячого ока».

- + через 15-20 хвилин
 - через 3-5 хвилин
 - через 2-3 години
 - через 3-5 годин
- ?

Що належить до вірогідних ознак смерті?

- + виражена арефлексія
 - плями Лярше
 - пергаментні плями
 - усі варіанти правильні
- ?

Який процес лежить в основі жировоску трупа?

- + омилення жирів
 - висихання
 - гниття
 - залякнення
- ?

Назвати специфічну ознаку швидкої (гострої) смерті.

- + рожевий слиз у дихальних шляхах
- щільні кров'яні згортки (тромби) у великих судинах і порожнинах серця
- слабо виражені без чітких меж трупні плями
- недокрів'я внутрішніх органів

?

Що сприяє муміфікації трупа?

- + підвищена температура середовища
- погана аерація
- вологий щільний ґрунт
- гумусові кислоти
- усі варіанти правильні

?

Як називають плями, що утворюються в результаті випаровування вологи з поверхні рогівки?

- + плями Ляріше
- плями Тард'є
- плями Вишневського
- плями Расказова – Лукомського – Пальтауфа

?

Назвати специфічну ознаку швидкої (гострої) смерті.

- + пухкі кров'яні згортки у великих судинах і порожнинах серця
- щільні кров'яні згортки у великих судинах і порожнині серця
- слабо виражені без чітких меж трупні плями
- недокрів'я внутрішніх органів

?

Що з клінічної симптоматики характерно для переагональної фази термінального стану?

- + тахікардія
- брадикардія
- асистолія

?

Що характерно для агонії у термінальний період?

- + обличчя Гіппократа
- тахікардія
- зниження артеріального тиску
- усі варіанти правильні

?

Що вказує на тривалу агонію?

- + білі тромби у порожнинах великих судин і серця
- червоні тромби у порожнинах великих судин і серця
- ціаноз шкіри обличчя та шиї
- темно-червоний колір внутрішніх органів

?

Що вказує на нетривалу агонію?

- + червоні тромби у порожнинах великих судин і серця
- білі тромби у порожнинах великих судин і серця
- ціаноз шкіри обличчя та шиї
- темно-червоний колір внутрішніх органів